



## 云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

## 发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称	大理风情风味酸乳(原味)			产品批号	20201126
执行标准	GB19302-2010		规格	320g/瓶	
序号	检测/检验项目		单位	标准值	
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致, 具有与添加成分相符的色泽	
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味	
3		组织状态	/	组织细腻、均匀, 允许有少量乳清析出; 风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态	
4	净含量	g	≥[320-(320×3%)]	320.8	
5	脂肪	g/100g	≥2.5	2.7	
6	蛋白质	g/100g	≥2.3	2.4	
7	酸度	°T	≥70.0	79.1	
8	铅(Pb)	mg/kg	≤0.05	<0.05	
9	总砷(As)	mg/kg	≤0.1	<0.1	
10	总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	<0.01	
11	铬	mg/kg	≤0.3	<0.3	
12	黄曲霉毒素M <sub>1</sub>	μg/kg	≤0.5	0.07	
13	三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	
14	大肠菌群	CFU/mL	n=5; c=2; m=1; M=5	n <sub>1</sub> :<1 n <sub>4</sub> :<1	n <sub>2</sub> :<1 n <sub>5</sub> :<1 n <sub>3</sub> :<1
15	金黄色葡萄球菌	/25g	n=5; c=0; m=0/25g;	n <sub>1</sub> :未检出 n <sub>4</sub> :未检出	n <sub>2</sub> :未检出 n <sub>5</sub> :未检出 n <sub>3</sub> :未检出
16	沙门氏菌	/25g	n=5; c=0; m=0/25g;	n <sub>1</sub> :未检出 n <sub>4</sub> :未检出	n <sub>2</sub> :未检出 n <sub>5</sub> :未检出 n <sub>3</sub> :未检出
17	酵母	CFU/mL	≤100	<10	
18	霉菌	CFU/mL	≤30	<10	
结论			合 格		

审核: 自汝艳

检验员: 刘杨丽



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

含乳饮料检验报告

编号: QR-YF-154

产品名称	大理风情咖啡牛奶饮品		产品批号	20201126			
型号规格	320g/瓶		检验日期	2020年11月26日			
抽样数量	12瓶		执行标准	GB/T 21732-2008			
检验依据	GB/T 21732-2008《含乳饮料(配制型)》						
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定		
色 泽	—	均匀乳白色、乳黄色或带有添加辅料的相应色泽		具有本品应有的色泽	合格		
滋味和气味	—	特有的乳香滋味和气味或具有与加入辅料相符的滋味和气味，无异味		具有本产品固有的滋味及气味，无异味	合格		
组织状态	—	均匀细腻的乳浊液，无分层现象，允许有少量沉淀，无正常视力可见外来杂质		均匀细腻的乳浊液，无分层现象，无正常视力可见外来杂质	合格		
净含量	g	≥[320-(320×3%)]		320.7	合格		
脂肪	g/100g	≥1.0		2.1	合格		
蛋白质	g/100g	≥1.0		2.1	合格		
铅(Pb)	mg/kg	≤0.05		<0.02	合格		
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格		
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB/T 21732-2008《含乳饮料(配制型)》要求。						
备注							

审核: 自汝艳

检验员: 刘杨丽、赵进军

云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	学生饮用奶(草莓味)		产品批号	20201126			
型号规格	200ml/盒		检验日期	2020年11月26日			
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25191-2010			
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》						
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定		
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		具有本品固有的色泽	合格		
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有固有的气味和滋味，无异味	合格		
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见外来异物	合格		
净含量	ml	$\geq (200-9)$		205.2	合格		
脂肪	g/100g	$\geq 2.5$		2.8	合格		
蛋白质	g/100g	$\geq 2.3$		2.4	合格		
铅(Pb)	mg/kg	$\leq 0.05$		<0.02	合格		
总砷(As)	mg/kg	$\leq 0.1$		<0.01	合格		
总汞(以Hg计)	mg/kg	$\leq 0.01$		<0.003	合格		
铬(Cr)	mg/kg	$\leq 0.3$		<0.01	合格		
黄曲霉毒素M <sub>1</sub>	$\mu\text{g}/\text{kg}$	$\leq 0.5$		0.05	合格		
三聚氰胺	mg/kg	$\leq 2.5$		未检出	合格		
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格		
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。						
备注							

审核:

检验员: 和冰月、魏雪娇



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶		产品批号	20201126
型号规格	250g/盒		检验日期	2020年11月26日
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥(250-9)	250.0	合格
脂肪	g/100g	≥3.1	3.4	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.0	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.4	合格
酸 度	°T	12~18	12.5	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	<0.02	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	<0.01	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	<0.003	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	<0.01	合格
黄曲霉毒素M <sub>1</sub>	μg/kg	≤0.5	0.04	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 和冰月、魏雪娇



## 云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

## 调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	浓缩牛奶		产品批号	20201126			
型号规格	250g/包		检验日期	2020年11月26日			
抽样数量	12包		执行标准	GB 25191-2010			
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》						
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定		
色泽	—	呈调制乳应有的色泽		乳黄色	合格		
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有本产品固有的气味和滋味, 无异味	合格		
组织状态	—	呈均匀一致液体, 无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体, 无凝块, 无正常视力可见外来异物	合格		
净含量	g	≥ (250-9)		250.0	合格		
脂肪	g/100g	≥2.5		3.6	合格		
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.9	合格		
铅(Pb)	mg/kg	≤0.05		<0.02	合格		
总砷(As)	mg/kg	≤0.1		<0.01	合格		
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01		<0.003	合格		
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		<0.01	合格		
黄曲霉毒素M <sub>1</sub>	μg/kg	≤0.5		0.03	合格		
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格		
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格		
检验结论	该样品经检验, 所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。						
备注							

审核:

检验员: 和冰月、魏雪娇